

**AGRIC**  
S

*Akcční %*  
**VÝHODNÁ**

**NABÍDKA**



**CASE IH**  
AGRICULTURE

**MacDon**

**SIP**<sup>TM</sup>

**AGRI**  
FARMING SOLUTIONS

**TEHNOS**



SPOLEČNĚ S NAŠIMI AUTORIZOVANÝMI PARTNERY  
DODÁVÁME KVALITNÍ STROJE, PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY  
A PROVĚŘENÉ TECHNOLOGIE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM.

## UMÍME NABÍDNOUT ŘEŠENÍ

PODÍVEJTE SE NA PŘEHLED NAŠICH AKČNÍCH MODELŮ  
A OZVĚTE SE NÁM.





**XCN-1050  
+ EZ PilotPro  
+ NAV 900**

**CENA  
179 990\* Kč**



### TELEMATIKA AFS CONNECT

Portál **AFS Connect** umožňuje ucelený přehled a správu jednotlivých agronomických, technických a provozních dat na jednom místě. Jednotlivá data můžete využít pro analýzu svého podnikání nebo je sdílet se svými obchodními partnery. Data lze zobrazit na jakémkoliv místě na mobilním telefonu, tabletu nebo počítači.

#### Díky telematice AFS Connect máte možnost:

- vzdáleného zobrazení displeje
- vzdálené servisní podpory
- vzdálené aktualizace softwaru

#### AGRI CS RTK+SÍŤ

- Dosah na vzdálenost 50km od jediného zdroje
- Vyšší přesnost a dostupnost než jakýkoliv jiný poskytovatel RTK
- Korekční signál RTK+ od AGRI CS je dostupný všem a všude
- Hustě pokryté území České republiky – nemusíte se obávat
- Signál dostupný pro stroje všech značek na trhu
- Vyšší přesnost a dostupnost než jakýkoliv jiný poskytovatel

### Výhody pro zákazníka

- Dotykový monitor s úhlopříčkou 25,6 cm s OS Android.
- Jednoduchý proces instalace.
- Možnost připojení Bluetooth, Wi-Fi + CAN BUS.
- Kompatibilita s ISOBUS.
- Otáčení na souvrati AccuTurn.
- Vysoká přesnost navádění a řízení s přesností na 1,5 cm s AGRI CS RTK+ korekčním signálem.
- Motor řízení je zabudovaný do sloupku řízení a zajišťuje snadný přístup k přístrojové desce.



## XCN-1050 + EZ Pilot Pro

### Univerzální řízení pro všechny značky.

\*Uvedená cena platí pro sadu: monitor XCN-1050, řízení EZ Pilot Pro, NAV 900, licenci řízení, korekční signál RTX RangePoint. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



# FARMALL 55 – 75A

Malý tělem, velký výkonem.

- Tři modely s výkonem od 55 do 75 koní.
- Mechanická převodovka s 12 x 12 rychlostmi a reverzací pod zatížením Powershuttle na přání.
- Motor s prodlouženým servisním intervalem.
- Hydraulický systém o výkonu 76 l/min.
- Kabina s velkým proskleným prostorem a sedadlem pro spolujezdce – vhodné pro komunální sektor.
- Kompaktní rozměry a vysoká obratnost.
- Vyrobeno v Evropě.

**VÝBORNÝ PRO KOMUNÁL.**

**VÝBORNÝ PRO FARMU.**

**VÝBORNÝ DO ŽIVOČINÉ VÝROBY.**



2 4956 cm  
výška traktoru

3 856 cm  
délka traktoru



### OBRATNÝ PRACANT

Kompaktní rozměry a vysoká obratnost jsou důležitými parametry pro práci v úzkých prostorech – například ve stájích nebo v komunální sféře.



### KABINA SE SEDADLEM SPOLUJEZDCE

Prostorná kabina s dokonalým výhledem díky velké prosklené ploše. K dispozici v této třídě je také komfortní sedadlo spolujezdce, vhodné např. pro využití traktoru v komunálním sektoru při práci v obcích.



### NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

Výkonné a úsporné motory s maximálním výkonem 75 koní v kompaktním balení. Motor nabízí dlouhý servisní interval 600 hodin.

**FARMALL 55A**  
CENA  
689 990\* Kč

**FARMALL 75A**  
CENA  
789 990\* Kč



\*Uvedená cena platí pro nové modely Farmall 55A a 75A. Akční specifikace zahrnuje i klimatizaci. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



# FARMALL 85 – 115A

Poctivý pracant s hlubokými kořeny.

- Tradice výroby – již od roku 1923 prověřen miliony zemědělců na celém světě.
- Jednoduchý, spolehlivý a univerzální traktor.
- **Nízké volnoběžné otáčky 700 ot/min pro nižší spotřebu paliva.**
- Ergonomicky rozmístěné ovládací prvky zajišťují snadné ovládání.
- Mechanická převodovka s 12 x 12 rychlostmi s reverzací pod zatížením Powershuttle na přání.
- Motor s robustní konstrukcí a dlouhým servisním intervalem 600 hodin.
- Vývodový hřídel s 540/540 ECO ot/min ve standardu.



## VŠESTRANNÝ POMOCNÍK

Hledáte-li obratného pracanta, který se nebojí zastat žádnou práci na farmě, pak je FARMALL 85 – 115A tou správnou volbou. Výborně se traktor hodí pro agregaci s originálním čelním nakladačem Case IH LRZ.



**Lidová cena**  
**FARMALL 85A**  
CENA  
889 990\* Kč

**Verze Komfort**  
**FARMALL 85A**  
CENA  
939 990\*\* Kč



## DOBRÝ TIP

Financujte traktor s finančním oddělením od Afinance nebo si nechte poradit se získáním dotace.

**Afinance**  
services

## KOMFORT I V TRAKTORU O MALÉM VÝKONU

Úzké sloupky kabiny, velká zpětná zrcátka a široké čelní sklo umožňují výborný výhled do všech stran. Ve spojení s klimatizací a odpruženou sedačkou řidiče přispívá tato výbava k vyššímu pohodlí obsluhy.



\*Uvedená cena platí pro model Farmall 85A v konfiguraci Basic v pěkné výbavě.

\*\*Uvedená cena platí pro model Farmall 85A v konfiguraci Komfort. Přesnou specifikaci žádejte u svých prodejců. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



**CENA  
ZA NAKLADAČ**  
189 990\* Kč



### SKVĚLÝ PRO KOMUNÁL

Potřebujete-li traktor využít v komunální sféře, pak je svým výkonem a rozměry Farmall C ideálním pomocníkem pro větší obec. Velkou oblibu si traktory FARMALL C získaly také u Krajských správ údržby silnic.



### KOMPAKTNÍ POMOCNÍK

Hledáte-li obratný, spolehlivý a dostupný traktor s dostatečným výkonem, různými typy převodového ústrojí na svou farmu, pak pro vás může být FARMALL C skvělou volbou.

### Výhody pro zákazníka

- Cenově dostupné a spolehlivé traktory s výkonem od 55 do 115 koní.
- Účinná převodovka s 24 x 24 rychlostmi, reverzací Powershuttle a řazením pod zatížením Hi-LO.
- Hydraulický systém o výkonu až 100 l/min.
- Komfortní kabina s vynikajícím výhledem do všech stran a ergonomickým ovládáním.
- Skvělá volba pro agregaci s originálním čelním nakladačem Case IH LRZ – malý poloměr otáčení, snadné ovládání a skvělá viditelnost.
- Třírychlostní zadní vývodový hřídel.

**KOMPAKTNÍ ROZMĚRY**  
šířka pouhých 1 923 mm



### VÝBORNÝ DO KRMNÉHO VOZU

Pamatujete na oblíbené modely Case IH JXU často používané s krmným vozem? Farmall C je jejich nástupcem. Traktor nabízí zadní třírychlostní vývodový hřídel, který si s krmným vozem hravě poradí.

**FARMALL C**  
Kompaktní pomocník s velkým srdcem.

\*Uvedená cena platí pro čelní nakladač Case IH Solid 38-20P s lopatou při nákupu společně s traktorem Farmall 85 - 115C. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



# LUXXUM

## NEJ traktor ve své třídě.

- Prvotřídní traktor z Rakouska – zkonstruován na požadavky rakouských farmářů, **prvotřídní kvalita „MADE IN AUSTRIA“**.
- Výborné jízdní vlastnosti zásluhou odpružené kabiny a přední odpružené nápravy.
- **Jedinečná robotická převodovka** – 32 x 32 rychlostí s pokročilým automatickým řazením pole/silnice.
- Nízká spotřeba paliva – ověřeno praxí českými a slovenskými zemědělci.
- **Extra výkonné axiální čerpadlo – výkon 100 l/min.**
- Ideální pro agregaci s originálním čelním nakladačem Case IH LRZ.

### KOMFORT NA PRVNÍM MÍSTĚ

Užijte si svůj pracovní den. Ke zvýšenému komfortu přispívá Deluxe sedadlo řidiče a rádio s Handsfree pro telefonování za jízdy

### LOKETNÍ OPĚRKA MULTICONTROLLER

Známa loketní opěrka značky Case IH je k dostání i v segmentu traktoru řady LUXXUM. Snadné ovládání zásluhou přehledného uspořádání všech ovládacích prvků na jednom místě.



### ZLATÁ PEČEŤ PRO NEJÚSPORNĚJŠÍ TRAKTORY

Case IH LUXXUM 120 je nejúspornějším traktorem ve své třídě dle německé zkušebny DLG.

**A TA CENA!**

CENA  
1 399 990\* Kč

**LUXXUM 120**  
ve výbavě Komfort  
ZEPTEJTE SE  
NA CENU!



### REFERENCE ZÁKAZNÍKA

„Oceňuji komfort traktoru, výborné odpružení a pohodlnou sedačku řidiče. Traktor dále nabízí obsluhu výborný výhled a díky malému poloměru otáčení je velmi obratný i při práci na svažitéch pozemcích. Ovládání je velice jednoduché. Co mě překvapilo, je síla, kterou traktor má,“ říká Ing. Lančová, majitelka traktoru LUXXUM 120.



\*Uvedená cena platí pro Luxxum 100 v zajímavé výbavě.



# VESTRUM CVXDrive

Chytrá volba do krmného vozu.

- APM: Automatické řízení produktivity pro optimální výkonnost a nízkou spotřebu paliva.
- **Uživatelsky přívětivé ovládání – loketní opěrka Multicontroller.**
- Kompaktní rozměry, nízká výška – možnost výbavy traktoru třemi různými typy střech.
- **Malý poloměr otáčení – pouhých 4,5 m pro perfektní jízdní vlastnosti.**
- Třírychlostní vývodový hřídel – 540/1000/1000E.
- Nízké náklady na údržbu – **excelentní servisní interval 600 hodin.**



## RYCHLE Z MÍSTA NA MÍSTO

Maximální pojezdová rychlost činí 40 km/hod  
– vždy ve správný čas na správném místě.

## KOMFORT PRO OBSLUHU

Dlouhé pracovní směny si zaslouží komfortní pracovní prostředí – pohodlná sedačka, klimatizace.



## DOBŘÍ TIP

Financujte traktor s finančním oddělením Afinance nebo si nechte poradit se získáním dotace.

**Afinance**  
services

**VESTRUM 110**  
CENA  
1 699 990\* Kč



**MACHINE  
OF THE YEAR 2019**



## ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Při zachování kompaktních rozměrů, motor o objemu 4,5 litru, plynulá převodovka a zaručeně dlouhá životnost.



**VESTRUM 130**  
CENA  
1 999 990\* Kč



**NEZÁVISLÝ  
VÝVODOVÝ HŘÍDEL**

Otáčky vývodového hřídele nezávislé na jezdové rychlosti traktoru.



**SKVĚLÝ PRO MANIPULACI**


Vysoce odolná přední náprava s užitečným zatížením až 3 500 kg. Snadné ovládání pomocí elektronicky ovládaných hydraulických okruhů.

**KOMPAKTNÍ PRÉMIOVÝ TRAKTOR**

Nová řada traktorů VESTRUM CVXDrive vyčnívá z davu a kombinuje kompaktní rozměry čtyřválcového traktoru s výbornými vlastnostmi prémiové kabiny větších modelů Case IH.

**Výhody pro chytré farmáře**

- Plně integrovaný třibodový závěs se zvedací kapacitou 2 300 kg a elektronicky ovládanými hydraulickými okruhy.
- **Přední vývodový hřídel s 1 000 ot/min.**
- **Odpružená přední náprava a kabina pro maximální jízdní komfort.**
- Excelentní plynulá převodovka s rychlostním rozsahem 0 – 40 km/hod.
- PowerBeyond deska hydrauliky jako výbava na přání.
- **Patentovaná technologie úpravy spalin Hi-eSCR2 bez zpětné recirkulace spalin EGR** (nízké náklady na údržbu a vysoká životnost).
- Maximální radost z práce díky **luxusní výbavě kabiny.**



**MAXIMÁLNÍ POHODLÍ**

Vychutnejte si prémiový komfort v segmentu čtyřválcových traktorů. Vyberte si paket výbavy, který padne na míru vašim požadavkům.

**NEJLEPŠÍ NA TRHU**

Nejsnadnější ovládání traktoru díky plynulé převodovce CVXDrive, která nabízí řadu pokročilých funkcí, například Active Stop: zastavení a plynulé rozjetí soupravy ve svahu bez nutnosti použití spojky.

**VESTRUM CVXDrive**  
Když si chceš užívat prémiový traktor.

\*Uvedená cena platí pro VESTRUM 130 CVXDrive ve specifikaci pro chytrého farmáře. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.





Active  
Drive

**Akční cena**  
**MAXXUM 115**  
CENA  
1 729 990\* Kč

**MAXXUM 150**  
CENA OD  
1 939 990\*\* Kč



### ČÍSLO JEDNA VE SPOTŘEBĚ PALIVA

Revoluční převodové ústrojí ActiveDrive 8 kombinuje čistě mechanické převodové ústrojí s pokročilými funkcemi převodovky plynulé.

+ 10% úspora



258 G/KWH  
MAXXUM 145 MC



282 G/KWH  
KONKURENT 1



291 G/KWH  
KONKURENT 2

### VSTUPE DO JINÉ DIMENZE

Revoluční převodové ústrojí ActiveDrive 8 kombinuje čistě mechanické převodové ústrojí s pokročilými funkcemi převodovky plynulé.

### Výhody pro zákazníka

- **Tři varianty převodového ústrojí:** špičková osmistupňová převodovka ActiveDrive 8, plynulá převodovka CVXDrive a osvědčená převodovka ActiveDrive 4.
- Výkonné **hydrogenerátory s výkonem v rozmezí 80 až 150 litru** se zvedací kapacitou zadního TBZ 7 864 kg.
- Traktory MAXXUM jsou dostupné se **čtyřválcovými nebo šestiválcovými motory**.
- Prodloužený rozvor pro lepší tahové vlastnosti a jízdní stabilitu.
- **Různé balíčky výbavy kabiny na přání** – žádejte více informací u svého prodejce značky Case IH.

### REFERENCE ZÁKAZNÍKA

„Traktor si mě získal především svým komfortem a pohodlím. Velkou roli při výběru hrála i pořizovací cena. Velmi se mi na traktoru líbí motor, traktor výborně táhne, a to i při nízkých otáčkách. Díky tomu jsem schopen dosáhnout velmi dobré spotřeby paliva,“ říká Ondřej Holý, majitel traktoru.

# MAXXUM

## Traktor s nekonečnými možnostmi.

\*Uvedená cena platí pro Maxxum 115 AD4 Komfort s přední odpruženou nápravou a kabinou.

\*\* Uvedená cena platí pro Maxxum 150 AD4 Komfort s přední odpruženou nápravou a kabinou. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



# PUMA

90 000 spokojených zákazníků.

- **Široká škála modelů** – od jednoduchých modelů PUMA X, přes komfortní modely PUMA Multicontroller až po TOP modely v nabídce, PUMA CVXDrive.
- **Rozsáhlá škála paketů výbavy kabiny** – vyberte si ten váš dle svých představ, od látkového až po luxusní kožené sedadlo.
- **Silný šestiválec s motorem s patentovanou technologií řešení emisí bez EGR a DPF** – výkon a dlouhá životnost
- **Řada pokročilých systémů** – **automatické řízení produktivity APM**, systém pokročilého brzdění **Advanced Trailer Brake** nebo souvratový management HMC II.
- **Prověřena zákazníky na celém světě – SÁZKA NA JISTOTU!**

## VERZE 50 KM/HOD PRO RYCHLÉ PŘESUNY

Na přání si můžete objednat verzi s maximální rychlostí 50 km/h. Brzdy přední nápravy a zadní karbonové brzdy s prodlouženou životností zvyšují bezpečnost a životnost.



## PŘEVODOVKA CVXDrive S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

Modely PUMA 185-240 nabízí plynulou převodovku se čtyřmi mechanickými rozsahy pro vysokou mechanickou účinnost a tím nejnížší spotřebu paliva.

**SPECIÁLNÍ EDICE  
PUMA PRO  
AKČNÍ BONUS  
až 120 000 Kč**

# PUMA PRO



## REFERENCE ZÁKAZNÍKA

„Na traktoru oceňuji především nízkou spotřebu paliva a všestrannost. Velmi příjemnou jízdu zajišťuje plynulá převodovka CVXDrive, která se hodí pro jakékoliv práce. Výborná je i svaňová dostupnost. Líbí se mi jednoduché ovládání i výkonné LED osvětlení,“ říká Tomáš Redzina, obsluha traktoru PUMA 165 CVX, Farma Tvarůžka.



\*Akční bonus až 120 000 Kč. Akce je platná do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob stávajících modelů kategorie velká Puma. Bonus 120 000 Kč je platný pro model PUMA 240 CVXDrive, pro menší modely je úměrně menší.



# NOVÁ PUMA

Krásná ze všech úhlů pohledu.

- Záruka 3 roky potvrzuje kvalitu nových modelů PUMA.
- Lákový a agresivní design po vzoru ostatních členů rodiny Case IH.
- Nové motory Stage V s prodlouženým servisním intervalem na 750 hodin, převodovka až 1 500 hodin.
- Silnější pracovní světla než kdykoliv předtím pro dlouhou práci v noci.
- Vyšší komfort práce v inovované kabině se spoustou zajímavých detailů.
- Adaptivní řízení s možností nastavení otáček volantu.
- Skvěle připravené pro moderní precizní zemědělství: satelitní řízení AccuGuide s RTK přesností, ISO BUS III, telematika AFS Connect.

## MODELY

PUMA - 140 - 165

PUMA Multicontroller - 150 - 220

PUMA CVXDrive - 150 - 240



**BONUS AŽ  
2 000\* EUR**  
na speciální  
výbavu!

## MOTORY S EMISNÍ NORMOU STAGE V

Mimo nového designu přichází PUMA s novými motory splňujícími emisní normu STAGE V. Motory splňují tuto normu díky patentované technologii úpravy spalin Hi-eSCR<sup>2</sup> bez recirkulace spalin EGR.

## MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

PUMA je dravá a maximálně komfortní. Pohodlná kabina se sedadlem Dual Motion je zárukou toho, že vás práce bude bavit, pohodlné sedadlo prospěje vašemu zdraví a vy si užijete maximální pohodlí!

\*Akční bonus se vztahuje na vybranou volitelnou výbavu při objednání traktoru: 2.000 EUR na satelitní řízení AccuGuide v úrovni RTK, 1.000 EUR na přední třibodový závěs s vývodovým hřídelem.





### UŠETŘETE VÝBAVOU SVÉHO TRAKTORU

Reverzní ventilátor je skvělou výbavou každého traktoru OPTUM CVXDrive, která dokáže ušetřit nemalé náklady za hodinu práce! Nešetřete na výbavě, vhodné obzvláště do pícnin nebo lisování.

**TELEMATIKA  
PRO KAŽDÝ  
OPTUM  
ZDARMA  
+ AKČNÍ BONUS  
NA EXTRA VÝBAVU**



### VYCHUTNEJTE SI KOMFORT PRVNÍ TŘÍDY

Snadné ovládání a maximální komfort traktorů OPTUM CVXDrive. K tomu přispívá sedadlo s nízkofrekvenčním a dynamickým pružením, možností natáčení sedadla do stran a pasivní ventilací. Standardem je automatická klimatizace a rádio.



### SKVĚLÝ A BEZPEČNÝ V DOPRAVĚ

Systém pokročilého brzdění Advanced Trailer Brake systém automaticky stabilizuje traktor pomocí brzd přívěsu. Souprava zůstane stabilní, optimalizuje se brzdový výkon, maximalizuje se bezpečnost a předchází se tzv. „zalomení jízdní soupravy“.

### Výhody pro zákazníka

- Skvěle zkonstruovaný **traktor pro optimální řešení pro práci na poli a v dopravě.**
- Maximální výkon motoru až 313 koní.
- **Vysoká celková hmotnost traktoru až 16 tun** – možná agregace s návěsem o hmotnosti až 36 000 kg.
- **Skvělý traktor pro službaře** – největší palivová nádrž na trhu, neztrácíte čas prostoji.
- **Unikátní dvourychlostní přední vývodový hřídel (1000 a 1000 ECO)** – ušetříte až 3 litry paliva za hodinu práce.

tovární záruka  
**3 roky**

### REFERENCE ZÁKAZNÍKA

„Ovládání traktoru a kabina je opravdu super, líbí se mi, že mám veškeré ovládání po ruce, traktor má velmi dobré odpružení a pohodlnou sedačku řidiče. V tahu je velmi pružný, a to i v kopcovitém terénu, který na Hlásce a v jejím okolí převládá, převodovka CVX má rychlou odezvu a velmi snadno se ovládá,“ zdůrazňuje přednosti traktoru pan Briesel.



# OPTUM CVX Drive

## Optimální řešení pro každou práci.

Poznámka: Tovární záruka 3 roky. Telematika Case IH AFS Connect je předplacena na 1 rok. Akční bonus 1000 EUR při objednání předního vývodového hřídele nebo balíčku kabiny "Aktivní kožený komfort paket".



# MAGNUM AFS CONNECT

## Zažijte více svobody.



**ŽÁDEJTE  
PŘEDVEDENÍ  
U SVÉHO  
PRODEJCE**

**Díky telematice AFS Connect máte možnost:**

- vzdáleného zobrazení displaye
- vzdálené servisní podpory
- vzdálené aktualizace softwaru



Nové modely **MAGNUM AFS CONNECT** nabízí opět nejlepší tahové vlastnosti ve spojení s novou úrovní komfortu, novým pojetím multifunkčního ovládání a dalšími unikátními prvky výbavy.

- **Robustní konstrukce náprav Heavy Duty pro nejlepší tahové vlastnosti s motorem nad přední nápravou.**
- Nový TOP model **MAGNUM AFS CONNECT 400** s novou převodovkou **PowerDrive s 21 x 5 rychlostmi** a automatickým řazením pole / silnice.
- Řada pokročilých funkcí: integrovaný kamerový systém, konfigurovatelné okruhy hydrauliky, elektrická zrcátka, ovládání pomocí enkodéru.
- Nová generace satelitní navigace **AFS Vector Pro s příjmem signálu ze všech globálních družicových systémů** GPS, GLONASS, BeiDou.



### STVOŘEN PRO TAH A SÍLU

Nový **MAGNUM AFS CONNECT** je stvořen pro práci v opravdu náročných podmínkách. Motor s velkým objemem v pevném litinovém rámu a zesílené HD nápravy kategorie 5 jeho tahové vlastnosti zvyšují na novou úroveň. Pro ty, co žádají ještě lepší tahové vlastnosti obzvláště v náročných podmínkách je k dispozici polopásové provedení ROWTRAC.



### ZAJÍMAVÉ FUNKCE

Odemkněte traktor pouhým dotykem rukou u dveří díky novému systému bez klíčkového otevírání dveří.



### ZAJIJTE NOVOU GENERACI OVLÁDÁNÍ A KOMFORTU PRO OBSLUHU

Jako obsluha si při dnešních náročných pracovních dnech zasloužíte to nejlepší, nastupte do zcela nové kabiny traktoru **MAGNUM AFS Connect** a nechte se unést maximálním komfortem, pokročilými prvky výbavy a tichým pracovním prostředím.



### NOVÝ SYSTÉM ODPRUŽENÍ KABINY

Pro maximální komfort může být kabina odpružena pomocí semi – aktivního hydraulického odpružení.





# FARMLIFT

Dostane vás zaručeně výš a rychleji.

- **Široká varianta modelů** – vyberte si přesně ten svůj pro vaše plánované pracovní nasazení od menších kompaktních modelů až po TOP teleskopické manipulátory.
- Silný **heavy-duty rám s odolným výložníkem** zkonstruovaným pro vysoké zatížení.
- Spolehlivé motorové jednotky FPT s vysokým výkonem - stejné jako v traktorech Case IH.
- **Kompaktní rozměry pro všestranné využití** s malým poloměrem otáčení a nízkým těžištěm.
- **Extra výkonné axiální čerpadlo** – výkon až 140 l/min.
- Nejlepší pracoviště pro obsluhu s výbornou viditelností, snadným ovládním a nízkou hladinou hluku.



**3 400 cm**  
poloměr otáčení



## ZAPŘÁHNĚTE PŘÍVĚS

Pro vyšší využití může být manipulátor vybaven zadním závěsem, vzduchovými brzdami a pro agregaci s přívěsem dvojitým hydraulickým okruhem, například pro svoz balíků nebo přesun lehkého materiálu.



**FARMLIFT 526**  
CENA OD  
1 390 990\* Kč

## REFERENCE ZÁKAZNÍKA

„Manipulátor je velmi jednoduchý na obsluhu, velká prosklená plocha nabízí ničím nerušený výhled na pracovní prostředí. Motor je dostatečně silný a dobrý v tahu, při rozhrnování je manipulátor svižný a poskytuje vysokou tlačnou sílu. Oceňuji osazení manipulátoru také LED osvětlením, které je nezastupitelné při práci ve večerních hodinách,“ popisuje Petr Valenta, obsluha manipulátoru.



\*Uvedená cena platí pro teleskopický manipulátor FARMLIFT 526. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



**VYBER SI  
SVOU VÝHODU**

**TOVÁRNÍ ZÁRUKA  
NA 24 MĚSÍCŮ**

**NEBO  
VZDUCHOVÉ BRZDY**




### SNADNÁ OBSLUHA

Dostatečný prostor pro založení sítě a dobrá dostupnost a pohodlí. Počet ovinutí lze jednoduše nastavit přes ovládací terminál z kabiny traktoru.



### KVALITNÍ LISOVÁNÍ POMOCÍ GUMOTEXTILNÍCH PÁSŮ

Čtyři gumotextilní nekonečné pásy zajišťují vysokou slisovatelnost hmoty, čímž zvyšují kvalitu slisovaného materiálu. Pracují s nízkým odrolem cenných částí rostlin a jejich provoz je tichý.




### VYSOKÉ UTUŽENÍ BALÍKU

Ve spodní části lisovací komory jsou umístěny profilované lisovací válce, které nesou balík a zajišťují bezpečné roztočení v každých podmínkách.

### Výhody pro zákazníka

- Svinovací lis s variabilní lisovací komorou tvořenou válci a 4 nekonečnými pásy s řezáním nebo bez.
- Vysoký standard základní výbavy - (široký a zesílený sběrač, padací dno, vyhazovací rampa, automatické mazání, široké pneu).
- Stavitelný lisovací tlak s možností funkce měkkého jádra.
- Kompatibilita ovládání s traktorem pomocí ISOBUS technologie.
- Optimální poměr cena / výkon.



**235 cm**  
šířka sběrače



**15**  
počet nožů



**90 – 150 cm**  
průměr balíku

**LIS S VARIABILNÍ KOMOROU RB**  
Vyber si svou výhodu.

\*Garance mobility platí po dobu jednoho roku od uvedení stroje do provozu. Jako bonus jedna paleta síťoviny za zvýhodněnou cenu.



# HRANOLOVITÉ LISY LB

Maximální hustota a objem v jednom.

- **Stavitelný tlak v lisovací i předlisovací komoře** zvyšuje obsluhu možnost nastavit vyšší hustotu balíku.
- Nová verze lisů XL dosahuje až o 10% vyšší hustoty balíku.
- **Stavitelná délka balíku od 100 do 260 cm.**
- Více než 25 let provozu a zkušeností s dvojitými uzly pro jisté zavázání každého balíku.
- **Perfektní při lisování píce, slámy i energetických plodin.**
- Zesílená hnací hřídel sběrače a bezpečnostní spojka.
- Automatické mazání ve standardu.
- Kompatibilní s ISO BUS III s možností automatického lisování.

## NOVINKY U LISU LB 436 HD


Case IH LB 436 HD má nastavitelnou předkomoru s ochranou proti přetížení a lisovací píst (beran) s maximální silou 62 tun při frekvenci 48 úderů za minutu. Zdvih beranu je delší než u LB 434 XL. Lisovací komora je delší se zadní mohutnou stavbou pro dosažení až o 22% vyšší hustoty balíku. O dokonalou stabilitu se stará hydraulicky odpružený podvozek.



**235 cm**  
šířka sběrače



**29**  
nožů



**120 x 90 cm**  
rozměry balíku

## JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP K NOŽŮM

Lisy LB mohou být vybaveny až 29 řezacími noži, které lze v případě potřeby snadno vyměnit díky vysunutí celé nožové hlavy do strany. Řezací nože lisů Case IH jsou speciálně tvrzené pro dlouhou životnost.



## SPOLEHLIVÉ VÁZÁNÍ

Osvědčené a spolehlivé vázání na lisech LB je nyní možné zvolit s novým systémem čištění pomocí stlačeného vzduchu, který zlepšuje schopnost udržování vázacího ústrojí v čistotě. Schopnost udržovat vázací ústrojí v čistotě i v nejtěžších podmínkách.



**LIS LB 434R XL**  
CENA  
3 099 990\* Kč

# TWINEPRO

ŠETRNÉ VÁZÁNÍ S ÚSPOROU PROVÁZKŮ



\*Uvedená cena platí pro hranolovitý lis LB 434R XL. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.



# AXIAL-FLOW®

## Jednička v šetrnosti k zrně.

- **Nejšetrnější způsob výmlatu na trhu zásluhou jednorotorové koncepce** – poškození zrna na úrovni 0,5 %. Ušetří až stovky tisíc za rok.
- **Univerzální kombajn** - jednoduchá výměna košů rotoru umožní individuální přístup ke sklizené plodině. Tato změna zabere několik málo minut.
- Chytře se slámou - **až o 10 % více slámy v balíku** sníží náklady na lisování a manipulaci. Dokonalé drcení s Xtra Chopping.
- Kapacita zásobníku až 14 400 litru – neztrácíte čas prostoji s unikátní naklápací koncovkou s rychlostí vyprazdňování až 159 l/s.
- **Nejlepší systém výmlatu a separace na trhu.**
- Široká nabídka žacích lišt – originální lišty Case IH nebo špičkové pásové lišty kanadského výrobce MacDon.

### LUXUSNÍ PRACOVNÍ MÍSTO PRO KOMBajnĚRA

Luxusní provedení kabiny zahrnuje pohodlné sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, nastavitelný sloupek řízení, panel ovladačů na pravé straně, multifunkční páku Multicontroller, velké otevíratelné okno do zásobníku, sluneční clony, kožený volant, velký chladicí prostor, odkládací prostory a další přídatné doplňky.



**AFS HARVEST COMMAND™ ZDARMA PRO ŘADU AF 250**



### AFS HARVEST COMMAND JEDEN SYSTÉM, ČTYŘI STRATEGIE SKLIZNĚ

Vyberte si strategii, která přesně odpovídá vašim potřebám, podmínkám sklizně a sklizené plodině.


- čistota zrna
- výkon
- maximální průchodnost
- stálá průchodnost

### AXIAL-FLOW = JEDNIČKA V ŠETRNOStI

Během žní v roce 2019 bylo dohromady provedeno více než 40 měření na polích v České a Slovenské republice. Porovnávala se kvalita sklizeného materiálu, konkrétně poškození zrna. Po důkladném vyhodnocení všech naměřených vzorků je patrné, že průměrné poškození zrna je u konkurenčních mlátiček o 1,87% vyšší než u Case IH AXIAL-FLOW. Při rozdílu poškození zrna 1,87%, výnosu 6 t/ha, výkupní ceně 4000 Kč/t, přicházíte na každém hektaru o 500 Kč.

\*Systém automatizace výmlatu AFS Harvest Command jako bonus při nákupu sklízecí mlátičky Case IH AXIAL-FLOW modelové řady 250. Nabídka platí do vyprodání zásob.

### POŠKOZENÍ ZRNA [%]



zdroj: měření společnosti AGRI CS, žně 2019



## PÁSOVÉ LIŠTY MacDon®

Jediné lišty na trhu, které se umí smát.

- Modelová řada D1 představuje pevnou pásovou lištu, které vyniká mimo jiné výbornou kopírací povrhu. Je dobrou volbou pro ty, kteří vyžadují záběr do 9,1m a sklízí standardní plodiny jako obiloviny, řepku olejku, ale i luskoviny i trávy.
- **Automatická mechanická regulace výšky lišty** umožňuje obsluze zvolit tlak na půdu, výšku strniště a vysunutí třetího bodu přímo z kabiny.
- **Patentovaný přiháněč s maximální šetrností s dráhou řízenou vačkovým mechanismem** podporuje plynulý tok materiálu.
- Praxí **ověřená a spolehlivá úhlová převodovka MacDon** je poháněna hydromotorem, což umožňuje nastavit rychlost kosa, pásů nebo horního šneku v závislosti na sklizňových podmínkách.

### DOKONALÁ KOPÍRACE POVRCHU

Tento speciálně navržený adaptér dovoluje velice jednoduše přizpůsobit lištu MacDon jakémukoliv výrobci sklízecích mlátiček. Tento adaptér je klíč lišt MacDon k výborné kopírací povrhu. Dvě sady vinutých pružin nadlehčují lištu z 90 až 97 % (v závislosti na nastavení pružin) její váhy, což umožňuje lištám MacDon dokonalé vykopírování nerovného terénu.



### UNIVERZÁLNÍ LIŠTA

Žací lišta je výborná při sklizni všech plodin, jako je například i řepka olejka. Těsnění lišty je na maximální úrovni, aby nedocházelo k nechtěným ztrátám. Její vlastnosti oceníte zejména u nízko rostoucích plodin a v ležatém porostu. Zde Vám MacDon přinese vysoké zisky jaké jste ani nečekali.



JEDINÁ LIŠTA NA TRHU, KTERÁ PADNE KAŽDÉ MLÁTIČCE.  
KLIDNĚ I TĚ VAŠÍ!

ZAJÍMAVÁ NABÍDKA

**MacDon D125**  
(pevné provedení)

CENA  
1 599 990\* Kč

EXKLUZIVNĚ PRO  
AXIAL-FLOW 7250  
Comfort Edition\*\*

**MacDon FD130**  
(flexibilní provedení)



„Elektronika nemůže kopírovat jako mechanika na MacDonu.“

Václav Plevka  
Kojetín  
Jihočeský kraj

„Od roku 2012 jsme nezakoupili jinou lištu.“

Libor Slabý  
Rostěnice  
Jihomoravský kraj



\*Cena uvedena bez DPH. Může se lišit dle typu sklízecí mlátičky.

\*\*Flexibilní pásová lišta MacDon FD 130 za cenu klasické lišty Case IH 3050. Platí pouze při nákupu s mlátičkou Case IH AXIAL-FLOW 7250 Comfort Edition.





**SILVERCUT  
DISC 300 S RC**  
CENA OD  
330 000\* Kč

**SILVERCUT  
DISC 340 S FC**  
CENA OD  
360 000\* Kč

**SILVERCUT  
DISC 340 F FC**  
CENA OD  
390 000\* Kč

### POHON ŽACÍ LIŠTY

Přímý pohon na první žací disk přes kloubový hřídel, úhlovou převodovku a dvojitý křížový kloub.



### BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Před přepravou lze stroj otočit za traktorem o 120° a odstavit jej na ploše pouhých 3,2 m².

### EXCELENTNÍ KOPÍROVÁNÍ

Zavěšení s horizontálním úrovnovým vyrovnáváním umožňuje perfektní přizpůsobení terénu, a to jak na rovině, tak i v příkrém srázu.



### Výhody pro zákazníka

- Extrémně robustní nosný rám a masivní pohon.
- Kopírování terénu s maximálním úhlem přizpůsobení -15° a +35°.
- Speciálně tvarované disky, které zajišťují rychlý a efektivní průchod píce přes žací lištu.
- Hydropneumatické odlehčení – přesný řez, kvalita píce a čistota.
- Systém rychlé výměny nožů – snadný a časově úsporný systém výměny nožů na poli.
- Různé typy kondicionérů s nastavením intenzity mačkání – plastový kondicionér ve tvaru „Y“ nebo válcový gumový kondicionér pro nejlepší vysychání.

## ŽACÍ STROJE SILVERCUT

Promyšlená technologie excelentního řezu.

Připojovací konzola S-FLOW s hydropneumatickým systémem odlehčení zaručuje nejlepší kvalitu řezu a cennou čistotu píce bez příměsí, které by mohly negativně ovlivnit zažívání skotu.

\*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června 2020 nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci kontaktujte svého prodejce značky SIP.



# OBRACEČE PÍCE SPIDER

## Ani jediný cenný lístek nazmar.



Obraceče píce  
**SPIDER 615/6**  
CENA OD  
195 000\* Kč

- Profesionální 6-rotorové obraceče píce jsou určeny pro větší plochy a velké množství píce.
- Promyšlený design rotorů brání zabředání do drnů a garantuje sklizeň čisté píce.
- Obraceč píce kopíruje pomocí vodicích kol postupně terén – odhoz je čistší a jízda rychlejší.
- Prostřednictvím vačkové spojky Walterscheid na pohonu chráníte svůj stroj před přetížením a předcházíte tak nežádoucím opravám.
- Kryt na konci ramen představuje zajištění proti ztrátě prstů v případě poškození.
- Otáčení na robustních kloubech umožňuje bezproblémový provoz.

Asymetrické dvojité prsty z nejlepší pružinové oceli

Rotory z materiálu o tloušťce 4 mm


Spodní vyztužení rotorů

Malý vnější průměr rotorů

Ramena z trubek kruhového průřezu

Stabilní uchycení prstů na rameni

Pojistka proti ztrátě prstů z plastu



### NASTAVENÍ VÝŠKY ROZHOZU

Kola s vícestupňovým nastavením výšky a rychlé nastavení úhlu rozhozu s posuvnými koly.



### ODOLNÁ KONSTRUKCE

Rotor a ramena s pružinovými prsty jsou při otáčení vystavené působení velké síly, proto se vyrábějí z robustních trubek kruhového průřezu. Dodatečné vyztužení zajišťuje spodní kroužek na rotoru.

\*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června 2020 nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci kontaktujte svého prodejce značky SIP.



# SHRNOVAČE STAR

Excelentní kopírování pro hmotu bez příměsí.

Shrnovač píce  
**STAR 850/26T**  
CENA OD  
458 000\* Kč

**3**  
roky  
ZÁRUKA

- Vysoká stabilita rámových, 2rotorových shrnovačů pro ukládání píce do středového řádku umožňuje vysoký plošný výkon.
- **Vybavení inovativním řešením od firmy SIP**, jako je například modulové provedení rotorů a patentovaná tandemová náprava.
- Vodicí kolo na shrnovači umožňuje rychlejší práci na nerovném terénu bez poškození pružinových prstů.
- Pracovní výšku pružinových prstů lze nastavit, čímž se zajistí šetrná práce a neporušení drnu.
- **Spojená se zvedacím prvem traktoru, umožňuje perfektní kopírování stopy.**
- Nastavitelná vodicí dráha  $\pm 30^\circ$  pro optimální tvar řádku.



## TANDEMOVÁ NÁPRAVA

Flexibilní tandemová náprava na rotoru garantuje vynikající kopírování terénu a vyšší jezdovou rychlost. Široký podvozek se 4 nebo 6 koly umístěný blízko u pružinových prstů umožňuje vytvářet rovnoměrný a čistý řádek v celém pracovním záběru.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVNÍ VÝŠKA  
pod 3 200 cm



## Y-POHON

Snižuje zatížení kloubového hřídele, což prodlužuje životnost stroje.



## NEZÁVISLÉ KOPÍROVÁNÍ

Oba rotory se pohybují nezávisle na ramenu podvozku tak, že je zajištěno perfektní kopírování terénu 3D. Pružinové prsty se pohybují paralelně se zemí, čímž je zajištěna čistá práce při jakékoliv jezdové rychlosti.

\*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června 2020 nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci kontaktujte svého prodejce značky SIP.



Mulčovač  
**MU2D 610 R LW**  
CENA OD  
580 000\* Kč



### PROČ TEHNOS?

- Přeš 30 let zkušeností ve výrobě zemědělské mechanizace a moderní strojové vybavení nám umožňují výrobu technicky dokonalých strojů s dlouhou životností.
- Naše stroje dosahují výborných výsledků v mezinárodních testech.
- Oceňujeme zkušenosti z praxe našich zákazníků a společně s nimi rozvíjíme, vylepšujeme i testujeme nové modely.
- Výrobky vynikají robustní konstrukcí, maximálním výkonem, nastavitelnou funkcí, jednoduchým používáním a údržbou.



### KVALITNÍ MULČOVÁNÍ

Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele – způsobují turbulenci vzduchu a tím vysokou nasávací schopnost rotoru – kvalitní mulčování.

### Výhody pro zákazníka

- Robustní konstrukce, maximální výkon, nastavitelná funkčnost, jednoduché používání a údržba.
- **Univerzální mulčovač, který se skládá ze dvou jednotek univerzálního mulčovače MU a ze středového mulčovače.**
- **Patent Low Vib garantuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv.**
- Ochranný gumový zadní kryt pro maximální bezpečnost.
- **Automatické napínání řemenů.**
- Snadno nastavitelná pracovní výška stroje.

**MULČOVAČE TEHNOS**  
Robustní konstrukce pro dlouhou životnost.

### PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Patentované rozložení kladiv na rotoru zajišťuje menší zdroj vibrací. To znamená klidný provoz a delší životnost mulčovače. Minimální napětí v ohybu a deformace jsou znázorněny v diagramu. Patent Low Vib (LW) umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.

\*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci kontaktujte svého prodejce TEHNOS.



TRAKTOROVÝ NÁVĚŠ  
**ZDT NS 23**  
CENA OD  
899 990\*\* Kč

CISTERNA  
**PICHON**  
**TCI 18 500**  
CENA OD  
2 439 990 Kč\*



**PICHON**  
**TECHNIKA PRO APLIKACI KEJDY**  
**A ROZMETÁNÍ HNOJE**

Značka Pichon nabízí širokou škálu cisteren s kapacitami nádrže od 2 600 litrů až do 30 000 litrů. Rozmetadla nabízíme s kapacitou od 6 do 24m3. Zvládnou kvalitně rozmetat hnůj, kompost i vápenec.

**ZDT a MOLČÍK**  
**KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY**

Velkou oblibu si u našich zákazníků získávají domácí značky, které nabízí komplexní řešení řešení. Velmi oblíbené jsou výměnné systémy nebo univerzální a velkokapacitní přepravníky balíků.

**Výhody pro zákazníka**

- **Kompletní portfolio strojů** – od návěsů, přívěsů, nosiče kontejnerů, rozmetadel hnoje až po přepravníky balíků a výměnné systémy.
- Robustní a odolná **konstrukce všech produktů pro maximální zatížení** v průběhu roku.
- **Výborné jízdní vlastnosti a bohatá výbava** pro maximální komfort obsluhy.
- **Výhodná pořizovací cena a spolehlivý servis** u všech námi dodávaných strojů.
- Všechny rámy výrobků ZDT jsou postaveny z kvalitní oceli, přizpůsobených zvýšenému namáhání v zemědělském prostředí.
- Vozy NS23 jsou konstruovány s ojí do spodního závěsu. Toto řešení nabízí dotížení traktoru.



**STRAUTMANN SBĚRACÍ VOZY, NÁVĚSY A KRMNÉ VOZY**

Německá značka STRAUTMANN se pyšní vysokou kvalitou svých produktů a nabízí unikátní koncepty vozů, například s posuvnou pásovou podlahou. Oblíbené jsou rovněž krmné vozy, jak samostatné, tak tažené.

**DOPRAVNÍ TECHNIKA**  
Ucelené řešení AGRI TRANSPORT SOLUTIONS.

\*Cena uvedena bez DPH. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce PICHON.

\*\*Uvedená cena je bez DPH, pro bližší specifikaci a další možnosti výbavy kontaktujte svého dealera.



# AUTORIZOVANÁ PRODEJNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKA V ČR

**1. AgroZES, spol. s r.o.**  
Kněževy 391, 270 01 Kněževy  
tel.: +420 606 601 748

**2. AGRI CS a.s. – středisko Tišice**  
Mělnická 158, 277 15 Tišice  
tel.: +420 724 881 876

**3. Agri SYSTEM, s.r.o.**  
Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice  
tel.: +420 602 123 502


**4. AGRI CS a.s. – středisko Rybníky**  
Rybníky 80, 263 01 Dobříš  
tel.: +420 702 001 092

**5. UNIAGRA CZ a.s.**  
Jarošovice, 375 01 Týn nad Vltavou  
tel.: +420 602 654 366

**6. Cerea, a.s. – středisko Dašice**  
Dělnická 384, 531 25 Pardubice  
tel.: +420 725 752 182

**7. AGRI CS a.s. – středisko Přeštice**  
Hlávková 1218, 334 01 Přeštice  
tel.: +420 702 264 476

**8. Cerea, a.s. – středisko Havlíčkův Brod**  
Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod  
tel.: +420 725 752 182



**9. STEMP s.r.o.**  
Slavice 98, 674 01 Třebíč  
tel.: +420 602 723 811

**10. NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.**  
Háj 322, 798 12 Kralice na Hané  
tel.: +420 602 776 956

**11. BV - Technika a.s.**  
K Vydralinám 705/2, 725 25 Ostrava  
tel.: +420 725 809 029


**12. HM, s.r.o.**  
Na Pískách 5, 695 01 Hodonín  
tel.: +420 602 511 838

**13. AGRI CS a.s. – středisko Hustopeče**  
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče  
tel.: +420 602 202 855

**14. BV - Technika a.s.**  
Bystrická 370, 783 72 Velký Týnec  
tel.: +420 725 809 029

**15. BV - Technika a.s.**  
Kralická 1007, 563 01 Lanškroun  
tel.: +420 725 809 029

**16. Cerea, a.s. – středisko ZD Sloupnice**  
Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice  
tel.: +420 725 900 629

 Prodejní střediska s tímto symbolem nejsou autorizovaní obchodní partneři pro značku SIP.

Pro více informací a přesné specifikace kontaktujte autorizované prodejce Case IH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo k datu uvedenému u jednotlivých modelů. Ceny traktorů jsou stanoveny při kurzu 26 Kč/EUR. Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH. Použité fotografie jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat nabízené specifikaci.

**AGRICs**

**AGRI CS a.s.**  
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče

[www.agrics.cz](http://www.agrics.cz)